



HAL
open science

L'impulsivité est-elle liée aux risques de récurrence sexuelle, violente et générales des auteurs d'infractions à caractère sexuel d'enfants et d'adultes ?

Ingrid Bertsch, Robert Courtois, Christian Réveillère, Thierry Hoang Pham

► To cite this version:

Ingrid Bertsch, Robert Courtois, Christian Réveillère, Thierry Hoang Pham. L'impulsivité est-elle liée aux risques de récurrence sexuelle, violente et générales des auteurs d'infractions à caractère sexuel d'enfants et d'adultes ?. *Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique*, 2022, 10.1016/j.amp.2022.01.014 . hal-03559534

HAL Id: hal-03559534

<https://univ-tours.hal.science/hal-03559534v1>

Submitted on 22 Jul 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

Communication – Poster

L’impulsivité est-elle liée aux risques de récidive sexuelle, violente et générales des auteurs d’infractions à caractère sexuel d’enfants et d’adultes ?

Is impulsivity related to the risk of sexual, violent and general recidivism in sexual offenders of child and adult?

Ingrid Bertsch^{1,2,3}, Robert Courtois^{1,2}, Christian Réveillère¹, Thierry Hoang Pham^{3,4}

¹ Université de Tours, département de psychologie, EE 1901 Qualipsy (Qualité de vie et santé psychologique), 37000 Tours, France.

² Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles Centre Val-de-Loire, CHRU de Tours, 37000 Tours, France

³ Centre de Recherche en Défense Sociale, CRDS, 7500 Tournai, Belgique.

⁴ Université de Mons-Hainaut, département de psychologie légale, 7000 Mons, Belgique

Auteur correspondant : Ingrid Bertsch, CRIAVS Centre Val-de-Loire, Hôpital Trousseau, Avenue de la République, 37000 Tours cdx 9

Téléphone : 06 18 39 19 43 ; Email: i.bertsch@chu-tours.fr

Résumé

L’impulsivité est un facteur psychologique qui est souvent considéré comme une cible de traitement pour prévenir la récidive chez les Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel (AICS). Mais les liens entre l’impulsivité et la récidive sont contradictoires. Cette étude tente d’examiner la relation entre le risque de récidive et l’impulsivité chez les AICS.

Méthode. – 25 AICS d’enfants et 8 AICS d’adultes ont été évalués à l’aide des échelles Static-2002, RSVP, HCR-20, LS/CMI et UPPS. Des corrélations de Spearman ont été réalisées.

Résultats-Discussion. – Pour les agresseurs d’enfants, le risque sexuel est lié positivement à l’*Urgence* et négativement à la *recherche de sensations*, s’expliquant par la sensibilité émotionnelle sociale des AICS et la gravité des faits. Pour les délinquants sexuels adultes, le risque sexuel et général sont liés au *Manque de préméditation*, à l’*Urgence* et à la *Recherche de sensations*. La sensibilité émotionnelle sociale, la tendance à rechercher de nouveauté et la perception de l’alcool clarifient ces résultats. Les liens modérés entre ces facteurs sont discutés.

Conclusion. – Notre étude tente de montrer les liens entre le risque de récidive et l'impulsivité afin de constituer des pistes de réflexion supplémentaires dans la compréhension des AICS.

Mots-clés : Auteurs d'infractions à caractère sexuel ; Impulsivité ; Risque de récidive ; Risque général ; Risque sexuel

Abstract

Scales to assess an offender's risk of re-offending are based on risk factors. Impulsivity is often considered as treatment targets to prevent recidivism in sexual offenders. But the link between impulsivity and recidivism is barely detailed or contradictory. This study tries to examine these links in child's molesters and sexual offenders of adults.

Method. – 33 incarcerated adult male sexual offenders were having been divided in two groups: 25 sexual offenders of children and 8 sexual offenders of adults. Sexual offenders of children were assessed using the Static-2002, RSVP and UPPS and sexual offenders of adults were assessing using RSVP, HCR-20, LS/CMI and UPPS. Non-parametric correlation analyses (Spearman's Rho) were performed.

Results-Discussion. – For child's molesters, *Urgency* showed positive relationships with sexual risk, referring to the emotional sensitivity of sexual offenders in social situations. Surprisingly, *Sensation seeking* was negatively related to sexual risk, which could be explained by the seriousness of the offences committed. For sexual offenders of adults, impulsivity sub-domains *Lack of premeditation*, *Urgency* and *Sensation seeking* show strong links with the risk of general recidivism and in particular the factors associated with *Education and employment*, *Leisure and recreational activities* and *Alcohol and drug problems*. A reflection on the evaluation of individual situational factors in interaction with psychological factors of high-risk sexual offenders is developed.

Key-words: General recidivism risk; Impulsivity; Recidivism risk; Sexual recidivism risk; Sexual offenders

1. Introduction

La préoccupation pour les Auteurs d'Infractions à Caractère Sexuel (AICS) est souvent centrée sur la crainte d'une récidive. Les agresseurs sexuels d'enfants présentent une plus forte tendance à récidiver sexuellement [9], tandis que les agresseurs sexuels d'adultes récidivent sur le plan sexuel [15], mais aussi violent [8] ou général [6]. Pour prendre en

charge la récidive, les thérapeutes doivent se pencher sur les besoins criminogènes des patients, c'est-à-dire des facteurs psychologiques liés au risque de récidive [2]. Actuellement, il n'existe pas de consensus dans la littérature quant à la définition de l'impulsivité [3]. Elle comprendrait le manque de réflexion sur les conséquences de ses actes, la désinhibition ou encore la tendance à la recherche de sensation [14]. L'impulsivité est considérée comme une piste thérapeutique privilégiée par les professionnels prenant en charge les AICS, alors que les études montrent des liens contradictoires entre l'impulsivité et le risque de récidive. Ce travail propose d'approfondir ces liens.

2. Méthode

2.1. Population

La population est composée de 33 AICS masculins et détenus (25 AICS d'enfants, majoritairement intrafamiliaux et 8 AICS d'adultes). L'âge moyen de la population est 43,96 ans (ET = 12,77 ; Min : 19-Max : 71) et détenue en moyenne, 68,93 mois (68,65 ; 1-384).

2.2. Outils

Trois risques de récidive ont été évalués : le risque de récidive sexuelle grâce à la Risk for Sexual Violence Protocol [11] et la Static-2002 [10], le risque de récidive violent par la Historical, Clinical and Risk Management Scale 20 – version 2 [18] et le risque de récidive générale par le Level of Service/Case Management Inventory [1]. L'impulsivité a été évaluée à l'aide de l'Impulsive Behavior Scale [19].

2.3. Procédure et Statistiques

Cette étude, déroulée de mars 2018 à février 2020, a reçu un avis favorable (n° 2017-077) du groupe régional d'éthique (ERERC). Le recueil concerne des dispositifs de soins psychiatriques de quatre prisons françaises. Chaque participant a rempli l'UPPS. L'évaluateur a proposé un entretien aux participants, qui, avec l'aide des dossiers médicaux, permet de coter les échelles RSVP et Static 2002 pour les AICS d'enfants ; RSVP, HCR-20 et LS/CMI pour les AICS d'adultes. Des corrélations de Spearman ont été effectuées.

3. Résultats - Discussion

Chez les AICS d'enfants, seule la RSVP est liée à l'impulsivité. Premièrement, *l'Urgence* (UPPS) est corrélée positivement avec les items actuels de la RSVP ($\rho=0,58, p<0,01$) et notamment ceux liés aux sous-domaines *Ajustement psychologique* ($\rho=0,42, p<0,05$), *Trouble mental* ($\rho=0,47, p<0,05$) et *Gestion* ($\rho=0,45, p<0,05$) de la RSVP. *L'urgence* renvoie au déclenchement de comportements impulsifs dans des contextes chargés d'émotions négatives. Ainsi, une tendance répétée aux émotions négatives peut entraîner une réponse impulsive [4]. *L'Urgence* peut être un désinhibiteur facilitant l'agression [5]. Deuxièmement, des liens négatifs existent entre la *Recherche de sensations* (UPPS) et les items antérieurs de la RSVP ($\rho=-0,47, p<0,05$). La *Recherche de sensations* renvoie à la recherche d'excitation et d'aventures et à l'ouverture aux expériences nouvelles dangereuses [19]. Ce résultat est surprenant car la recherche de sensation prédit certains facteurs de risque de récurrence [16]. Mais, ce serait surtout l'association *Recherche de sensation* et psychopathie qui entraînerait plus d'agressions répétées [16]. La *Recherche de sensations* explique surtout des comportements « normatifs » de délinquance et moins les agressions sexuelles violentes et graves [13]. Chez les AICS d'adultes, des liens sont observés entre les risques sexuel, général et l'impulsivité. Premièrement, concernant les liens entre impulsivité et risque de récurrence sexuelle, un lien positif est observé entre *l'Urgence* (UPPS) et *l'Ajustement psychologique* (RSVP) ($\rho = 0,84, p<0,01$). Comme vu précédemment, ce lien peut être lié à une sensibilité accrue aux émotions négatives et à la capacité désinhibitrice de l'impulsivité. Deuxièmement, concernant les liens entre impulsivité et risque général, un premier lien, positif, est observé entre la *Recherche de sensations* et les *Loisirs et activités récréatives* (LS/CMI) ($\rho=0,76 ; p<0,05$). La *Recherche de sensation* est associée au fait de s'engager dans des activités impliquant des prises de risque, des conduites antisociales ou des conduites de consommation récréative de drogues [12]. L'engagement préférentiel pour ces activités va à l'encontre d'un engagement dans des activités positives, organisées et prosociales. Un second lien, positif, est observé entre le *Manque de préméditation* (UPPS) et *l'Éducation et l'emploi* (LS/CMI) ($\rho=0,71, p<0,05$). Les personnes ayant un bas niveau de préméditation seraient plus enclines à agir sur un coup de tête et sans mesurer les conséquences de leurs actes [17], entravant l'obtention et le maintien d'un emploi. Enfin, un troisièmement lien, négatif, est observé entre le score total à l'UPPS et les *Problèmes d'alcool et de drogue* (LS/CMI) ($\rho=-0,83, p<0,05$). Ces résultats, surprenants, pourraient être liés (i) à l'attente par le patient de sa consommation (si une personne pense que les effets de l'alcool seront négatifs, alors la consommation sera moindre [7]) et/ou (ii) par le temps passé en détention qui conduit à un sevrage forcé. Il est à

noter que les liens présents entre les risques et les facteurs psychologiques restent pour certains très modérés, ce qui peut expliquer que l'impulsivité puisse être un facteur intermédiaire à d'autres facteurs plus proches du risque. Cette étude comporte des limites comme (i) la taille réduite de la population, (ii) le choix d'un autoquestionnaire pour évaluer l'impulsivité, (iii) le milieu carcéral comme lieu d'évaluation du risque de récidive et (iv) l'absence de contrôle de la présence de désirabilité sociale. Notre étude tente de montrer les liens entre le risque de récidive et l'impulsivité afin de constituer des pistes de réflexion supplémentaires dans la compréhension des AICS.

Conflit d'intérêt à compléter

Références

- [1] Andrews DA, Bonta JL, Wormith JS. The Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI). *Crime Delinquency* 2004;7-27.
- [2] Bonta J, Andrews DA. Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation. Canada: Public Safety Canada; 2007.
- [3] Chamberland J. Comportements violents au regard de l'impulsivité et des troubles de la personnalité [Internet] [Thèse de doctorat]. [Trois-Rivières]: Université du Québec à Trois-Rivières; 2017 [cited 2021 Feb 22]. Available from: <http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8023/>
- [4] Cyders MA, Smith GT. Emotion-based Dispositions to Rash Action: Positive and Negative Urgency. *Psychol Bull* 2008;134:807-28.
- [5] Derefinko K, DeWall CN, Metze AV, Walsh EC, Lynam DR. Do Different Facets of Impulsivity Predict Different Types of Aggression? *Aggress Behav* 2011 ;37:223-33.
- [6] Groth AN, Hobson WF, Gary TS. The child molester: Clinical observations. *J Soc Work Hum Sex* 1982;1:129-44.
- [7] Ham LS, Zamboanga BL, Bridges AJ, Casner HG, Bacon AK. Alcohol expectancies and alcohol use frequency: Does drinking context matter? *Cogn Ther Res* 2013;37:620-2.
- [8] Hanson RK, Bussiere T. Predicting relapse: a meta analysis of sexual offenders. *J Consult Clin Psychol* 1998;66:348-62.
- [9] Hanson RK, Scott H, Steffy RA. A Comparison of Child Molesters and Nonsexual Criminals: Risk Predictors and Long-Term Recidivism. *J Res Crime Delinquency* 1995;32:325-37.

- [10] Hanson RK, Thornton D. Notes on the development of the Static–2002. Ottawa, Canada: Solicitor General Canada; 2003. Report No.: 2003–01.
- [11] Hart SD, Boer DP. Structured professional judgment guidelines for sexual violence risk assessment: The Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) and Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP). In: Handbook of violence risk assessment. New York, State of NY, US: Routledge, Taylor & Francis Group; 2010. P. 269–94.
- [12] Joireman J, Anderson J, Strathman A. The aggression paradox: Understanding links among aggression, sensation seeking, and the consideration of future consequences. *J Pers Soc Psychol* 2003;84:1287–302.
- [13] Ljubin-Golub T, Vršelja I, Pandžić M. The Contribution of Sensation Seeking and the Big Five Personality Factors to Different Types of Delinquency. *Crim Justice Behav* 2017;44:1518–36.
- [14] MacKillop J, Weafer J, C Gray J, Oshri A, Palmer A, de Wit H. The latent structure of impulsivity: impulsive choice, impulsive action, and impulsive personality traits. *Psychopharmacology (Berl)* 2016;233:3361–70.
- [15] Quinsey VL, Rice ME, Harris GT. Actuarial Prediction of Sexual Recidivism. *J Interpers Violence* 1995;10:85–105.
- [16] Skovran LC, Huss MT, Scalora MJ. Sexual fantasies and sensation seeking among psychopathic sexual offenders. *Psychol Crime Law* 2010;16:617–29.
- [17] Swogger MT, Walsh Z, Christie M, Priddy BM, Conner KR. Impulsive versus Premeditated Aggression in the Prediction of Violent Criminal Recidivism. *Aggress Behav* 2015;41:346–52.
- [18] Webster CD, Douglas KS, Eaves D, Hart SD. HCR-20: Assessing risk for violence, version 2. Burnaby, Canada: Simon Fraser University; 1997.
- [19] Whiteside SP, Lynam DR, Miller JD, Reynolds SK. Validation of the UPPS impulsive behaviour scale: a four-factor model of impulsivity. *Eur J Personal* 2005;19:559–74.